

MANUAL DE INSTALACIÓN USO Y MANTENIMIENTO DE GRIFERÍAS OCHO PULGADAS

PARA TENER EN CUENTA:

- a) Revise todo el material al momento de recibirlo. Verifique que sus griferías no tengan fallas visibles y que todos sus componentes se encuentran en la caja. Si encuentra alguna inconformidad, anótela en la Orden de Entrega y devuelva el producto al transportador para su sustitución.
- b) No instale el producto si falta alguna de las partes. Recuerde que toda referencia instalada se considerará aceptada por usted, y por lo tanto estará exenta de garantía.
- c) Todas las griferías requieren una manipulación cuidadosa durante su almacenaje e instalación para evitar rayones, despichados, ruptura de sus partes o abolladuras en su superficie.
- d) El acabado cromado de las griferías puede rayarse debido a impactos fuertes con las herramientas. Manipúlelas con cuidado durante la instalación.
- e) Si instala una grifería directamente sobre el lavamanos, tenga presente que la presión excesiva podría romper o malograr las paredes de este último. Ajuste las diferentes tuercas hasta que queden firmes, pero sin apretar demasiado.
- f) Para instalar las griferías necesitará los siguientes elementos: llave inglesa, llave ajustable o francesa, balde y mangueras flexibles (en caso de que no sean suministradas en el modelo).

INSTALACION:

1. Si no hay una grifería preinstalada, abra las llaves de paso y deje correr el agua para evacuar posibles restos de obra. No omita este paso, ya que las partículas de arena y/o cemento podrían alojarse en los componentes internos y ocasionar su rotura.
2. En algunos lavamanos los orificios de la grifería están insinuados. Para abrirlos, golpee en el centro de cada uno de ellos con un martillo de bola, siempre por el lado esmaltado.
3. Si su grifería incluye un escudo o platina base. ubíquelo de manera tal que los orificios correspondientes a los pomos y el pico de la grifería coincidan con los del

lavamanos. verifique que las marcas que indican la salida de agua fría y caliente queden orientados hacia el usuario.

4. Inserte el pomo marcado con un punto rojo o con la palabra 'Hot' (si aplica) por el orificio izquierdo del escudo hasta que su vástago sobresalga por la parte inferior del lavamanos.
5. Inserte el empaque de goma y la tuerca de sujeción por el extremo del vástago oculto bajo el lavamanos, gire hasta obtener un ajuste firme. Verifique que la salida de agua apunte hacia el orificio central del lavamanos.
6. Repita los pasos anteriores para ajustar el pomo de agua fría en el orificio del extremo derecho del lavamanos.
7. Inserte el extremo roscado del pico de la grifería por el orificio central del lavamanos. Ajustelo con el empaque de goma y la tuerca de sujeción.
8. Ensamble la salida de agua del mezclador con el vástago correspondiente al pico de la grifería. Extienda los extremos y conéctelos a las salidas de agua de los mezcladores.
9. Contacte la entrada de los mezcladores a los abastos de agua con mangueras flexibles. Recuerde que la conexión de agua caliente debe ir a la izquierda.
10. Abra las llaves de paso. Verifique que no se presenten fugas en ninguna de las conexiones, que haya un caudal adecuado y que el cambio de temperaturas se realice adecuadamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS GRIFERIAS:

- Limpie las griferías con un paño suave y jabón de tocador. No utilice productos ácidos, con alcohol o con partículas abrasivas, que pueden rayar o malograr el acabado permanentemente.
- Al limpiar los revestimientos, le recomendamos que recubra las griferías con un paño suave, con el fin de proteger el acabado cromado de la salpicadura de agentes químicos, ácidos o abrasivos.
- Desenrosque periódicamente el aireador ubicado en la base de las griferías, con el fin de eliminar posibles acumulaciones de cal.
- No frote la superficie de la grifería con esponjillas de aluminio o alambre, ya que estas pueden rayar el acabado cromado.

- Use detergentes líquidos suaves y paños de algodón para la limpieza diaria. No utilice acetona, varsol, ácido muriático, ni ningún solvente orgánico. De otra manera la superficie puede ser dañada gravemente.
- Limpie las partes cromadas con un paño suave. No utilice ningún tipo de químico o brilla metal.
- Las griferías son productos diseñados para instalación en interiores, evite su exposición directa al sol, pues esta causa deterioro en el acabado.

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros productos, comuníquese con nosotros llamando a la línea de servicio al cliente 01 8000 18 3326, a través de la página web www.decorceramica.com/contactenos, o por intermedio de nuestro live chat .